

FUSION CIP

TARIF MARGELLES TRAVERTIN 2026

Prix hors taxes - uniquement modèles Fusion - gamme travertin 30 mm


#	MODÈLE	RÉF.	DIMENSIONS	TARIF HT
1	F.MINI	FMINI	4,30 x 2,30 x 1,40	390,00 €
2	F500	F500	5,00 x 3,00 x 1,50	465,00 €
3	F600	F600	6,00 x 3,00 x 1,50	495,00 €
4	F650	F650	6,50 x 3,50 x 1,50	550,00 €
5	F700	F700	7,00 x 3,00 x 1,50	550,00 €
6	F750	F750	7,50 x 3,50 x 1,50	600,00 €
7	F800	F800	8,00 x 4,00 x 1,50	640,00 €
8	F850	F850	8,50 x 4,00 x 1,50	665,00 €
9	F950	F950	9,50 x 4,00 x 1,50	710,00 €

Prix HT - gamme margelles travertin 30 mm - finition naturelle et variations possibles.

FUSION CIP

TRAVERTIN 30 MM

Finition naturelle : variations de teintes et veinages possibles



TRAVERTIN

**Pierre naturelle
30 mm**

aspect haut de gamme

DIMENSIONS STANDARD

**HAUTEUR
30 mm**
épaisseur

**LONGUEUR
610 mm**
format standard

**PROFONDEUR
330 mm**
largeur margelle

POSE COLLÉE UNIQUEMENT - PENTE MINIMUM 2 %

FUSION CIP

RECOMMANDATIONS POSE TRAVERTIN

Pose collée uniquement selon DTU 52.2 - pente minimum 2 % - prix hors taxes

PRODUIT NATUREL

- Variations de teintes, aspérités et veinages possibles.
- Mélanger les produits des différentes palettes.
- Contrôler l'aspect avant toute mise en œuvre.

POSE

- Pose collée uniquement selon DTU 52.2.
- Pose sur sable, plot ou scellée interdite.
- Pente minimum 2 % pour éviter la stagnation de l'eau.

COLLE / JOINTS

- Colle classe C2, sauf plancher chauffant : C2S.
- Joint minimum 3 mm.
- Joint fin et hydrofugé à étaler sur toute la surface.

PROTECTION

- Hydrofuge / oléofuge obligatoire après pose.
- Faire un test sur petite surface avant application générale.
- Produits acides, dérivés et sels de déverglage interdits.

RÉCLAMATIONS

- Réclamations uniquement avant pose.
- Aucune prise en charge après pose si défaut visible avant chantier.
- L'acheteur doit reconnaître l'état des produits avant pose.

À remettre avant chantier : consignes de pose, hydrofuge obligatoire et acceptation avant mise en œuvre.