FUSION CIP

GRILLE TARIFAIRE PRO

Bâche à barres Vento Wood • Prix nets HT 2026



Conforme NFP 90-308 • PVC 580 g/m² • Garantie 3 ans

VENTO WOOD

Couverture 4 saisons • Enroulement manuel • Déroulement par sangle

FUSION
CIP

WOOD

Document réservé aux professionnels – prix nets HT hors TVA, hors transport

FUSION CIP

TARIF BÂCHE À BARRES VENTO WOOD 2026

Prix nets HT • uniquement modèles Fusion • hors TVA, hors transport

#	MODÈLE	RÉF.	DIMENSIONS BASSIN	TARIF PRO NET HT
1	**F.MINI**	FMINI	4,30 x 2,30 x 1,40	**392 €**
2	**F500**	F500	5,00 x 3,00 x 1,50	**501 €**
3	**F600**	F600	6,00 x 3,00 x 1,50	**567 €**
4	**F650**	F650	6,50 x 3,50 x 1,50	**666 €**
5	**F700**	F700	7,00 x 3,00 x 1,50	**633 €**
6	**F750**	F750	7,50 x 3,50 x 1,50	**741 €**
7	**F800**	F800	8,00 x 4,00 x 1,50	**859 €**
8	**F850**	F850	8,50 x 4,00 x 1,50	**901 €**
9	**F950**	F950	9,50 x 4,00 x 1,50	**986 €**

Prix pro net HT – couverture 4 saisons conforme NFP 90-308

PVC 580 g/m^2 • Garantie 3 ans • Débord à prévoir : 25 cm de chaque côté

Nota : pour les formes spéciales, escaliers ou contraintes de pose, validation technique obligatoire avant commande.

FUSION CIP

OPTIONS & CONDITIONS PRO

Bâche à barres Vento Wood • caractéristiques et cadre tarifaire



VENTO – POINTS CLÉS

- Couverture 4 saisons
- Enroulement par manivelle manuelle
- Déroulement par sangle
- Mise en place en moins de 3 mn
- Débord à prévoir : 25 cm de chaque côté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme	NFP 90-308
Garantie	3 ans
Toile	PVC enduit 580 g/m²
Traitement	anti-UV + anti-abrasion
Barres	aluminium peint Ø45 mm
Tension	cliquets inox + attaches rapides

6 COLORIS AU CHOIX

- Bleu
- Sable
- Amande
- Gris
- Gris anthracite
- Teck

Droopi : enrouleur pratique pour bâches à barres, en option.

CADRE DU TARIF

Prix	Barème pro net HT réservé aux revendeurs et partenaires.
Transport	Hors transport, sauf accord commercial ou livraison groupée avec piscine.
Fabrication	Sur mesure : validation des cotes, débords, accès et type de support avant commande.
Pose	Respect strict des ancrages, tensions, pitons et consignes de sécurité fabricant.
Limites	Bassin maximum 10 x 5,3 m hors escalier ; formes spéciales sur validation.

Document strictement professionnel. Tarifs modifiables sans préavis selon évolution fournisseur.